CATALOGUE 2026

Équipement de sauvetage et de lutte contre l'incendie

Gilets · Combinaisons d'immersion · Bouées et feux · SCBA · EEBD · Tenues de pompier

Approuvé Transports Canada | Conforme SOLAS | Livraison 5 à 8 semaines











Wolf Ocean, la division LSA et FFE de **XP Marine**

Pourquoi nous choisir

Nous fournissons aux chantiers navals, armateurs, exploitants de traversiers, flottes de pêche et centres de formation du Canada de l'équipement de sauvetage approuvé, directement du fabricant.

Approuvé Transports Canada

Gilets, combinaisons, bouées, feux, SCBA, EEBD et tenues de pompier approuvés par Transports Canada et conformes à SOLAS. Certificats fournis sur demande.

Prix fabricant

Approvisionnement direct auprès du fabricant : des prix compétitifs face aux grandes marques, pour les petites comme les grandes quantités.

Livraison planifiée en 5 à 8 semaines

Commandes importées sur mesure pour vos projets d'armement, vos arrêts techniques et vos appels d'offres.

Documentation complète

Certificats, déclaration de conformité, fiches techniques, manuels et plans (PDF, CAD, SketchUp) pour vos dossiers et vos inspections.

Comment commander

1. **Demande de soumission**
   Envoyez votre liste d'équipement ou le devis du navire.
2. **Soumission complète**
   Prix, délai, certificats et fiches techniques.
3. **Commande**
   Fabrication et importation au Canada.
4. **Livraison**
   En 5 à 8 semaines, avec tous les documents de conformité.

À propos de Wolf Ocean

Wolf Ocean est la division LSA et FFE de XP Marine. Elle fournit à l'industrie maritime canadienne de l'équipement de sauvetage (LSA, Life-Saving Appliances) et de lutte contre l'incendie (FFE, Fire-Fighting Equipment) approuvé, avec un service en français et en anglais.

Sommaire

01 Protection individuelle 3
02 Bouées et feux de repérage 5
03 Appareils respiratoires 7
04 Lutte contre l'incendie 8
05 Aussi disponible 9
06 Guide de sélection 9

01 Protection individuelle



TC TRANSPORTS CANADA · SOLAS

Gilet de sauvetage adulte

Marque **DX-Marine** Modèle **YY5591A** Code **EA2101**

Gilet compact en mousse pour navires de charge, navires à passagers et installations extracôtières. Performance éprouvée dans l'eau.

Tissu	Oxford 400D
Flottaison	Mousse EPE
Flottabilité	≥ 150 N
Poids	≤ 0,7 kg
Utilisateur	43 à 140 kg, 155 cm et plus
Équipement	Sifflet, sangle et dispositif de levage
Couleur	Rouge-orangé
Emballage	490 × 380 × 230 mm

NORMES DE RÉFÉRENCE

SOLAS 74 règl. III/7 et III/34 · Recueil LSA · OMI MSC.81(70) · MSC.1/Circ.1628 · TP 14475 · TP 14612



MED · SOLAS

Gilet de sauvetage gonflable 150 N

Marque **DX-Marine** Modèle **HI-RISE 150** Code **CA2108**

Gilet gonflable à gonflage automatique, manuel et buccal. Léger et peu encombrant pour le travail sur le pont.

Flottabilité	≥ 150 N
Gonflage	Automatique, manuel et buccal
Temps de gonflage	≤ 5 s
Dimensions	550 × 370 × 60 mm
Utilisateur	43 kg et plus, 155 cm et plus
Température	−30 °C à +65 °C
Versions	Chambre simple ou double · 150 N ou 275 N · rouge ou bleu

NORMES DE RÉFÉRENCE

Approbations : MED (CE) · SOLAS



TC TRANSPORTS CANADA SOLAS

Combinaison d'immersion

Marque **DX-Marine** Modèle **YYF-II** Code **EA2002**

Combinaison isothermique en néoprène, conçue pour être portée sans gilet de sauvetage. Livrée avec feu, sifflet, ligne de rassemblement et sangle de levage.

Matériau	Néoprène CR
Couleur	Rouge
Flottabilité	≥ 142 N; perte < 5 % après 24 h dans l'eau douce
Protection thermique	Baisse de la température corporelle ≤ 2 °C après 6 h dans une eau calme à 0–2 °C
Étanchéité	≤ 200 g après 1 h de flottaison

Tailles

Taille	M	L	XL	XXL	XXXL
Grandeur (cm)	165–175	175–185	185–195	195–205	205–225

Aussi offerte : modèle YYF-I (code EA2001).

NORMES DE RÉFÉRENCE

OMI MSC.81(70) · SOLAS 74 règl. III/7, III/22, III/32, III/34 · Recueil LSA · MSC.1/Circ.1628 · TP 14475 · TP 14612

02 Bouées et feux de repérage



TC TRANSPORTS CANADA SOLAS

Bouées couronnes

Marque **DX-Marine** Modèle **YY5556-I · YY5556-II** Code **EA2201 · EA2202**

Bouées moulées en polyéthylène à haute résistance aux chocs, avec bandes rétroréfléchissantes. Pour navires commerciaux, installations extracôtières et grands yachts. La version 4,3 kg se monte sur support à largage rapide avec signal fumigène et feu à allumage automatique.

Modèle	Code	Poids	Ø ext.	Ø int.	Épaisseur
YY5556-I	EA2201	2,5 kg	720 mm	460 mm	110 mm
YY5556-II	EA2202	4,3 kg	760 mm	460 mm	120 mm

Matériau	Polyéthylène basse densité
Flottaison	Mousse polyuréthane
Couleur	Orange
Rétroréflexion	4 bandes réparties également
Hauteur d'installation	80 m maximum

NORMES DE RÉFÉRENCE

SOLAS 74 règl. III/7 et III/34 · Recueil LSA · OMI MSC.81(70) · MSC.1/Circ.1628 · TP 14475 · TP 14612



TC TRANSPORTS CANADA SOLAS

Feu à allumage automatique pour bouée

Marque **DX-Marine** Modèle **YYQD** Code **EA2402**

Feu à DEL pour bouée couronne, avec circuit à courant constant. Livré avec support de fixation; plan coté disponible.

Source	DEL, courant constant
Alimentation	Pile au lithium, 3 V
Autonomie	≥ 2 h
Intensité	≥ 2 cd
Clignotement	50 à 70 éclats/min
Couleur	Blanc

NORMES DE RÉFÉRENCE

SOLAS 1974 et amendements · TP 14475 · TP 14612



TC TRANSPORTS CANADA · SOLAS

Feu de gilet de sauvetage

Marque **DX-Marine** Modèle **YYYD** Code **EA2401**

Feu à DEL à activation à l'eau, pour gilets de sauvetage et combinaisons d'immersion.

Source	DEL, courant constant
Alimentation	Pile au lithium
Autonomie	≥ 8 h
Intensité	≥ 0,75 cd
Clignotement	50 à 70 éclats/min
Couleur	Blanc

NORMES DE RÉFÉRENCE
SOLAS 1974 et amendements · TP 14475 · TP 14612



TC TRANSPORTS CANADA

Feux de radeau de sauvetage

Marque **DX-Marine** Modèle **YYTFD** Code **EA2403**

Feux intérieur et extérieur pour radeau de sauvetage. Ils s'allument automatiquement au déploiement du radeau.

Source	DEL, courant constant
Alimentation	Pile au lithium, 3,6 V
Autonomie	≥ 12 h
Intensité	Intérieur ≥ 0,5 cd · extérieur ≥ 4,3 cd
Clignotement	50 à 70 éclats/min
Couleur	Blanc

NORMES DE RÉFÉRENCE
SOLAS 1974 et amendements · TP 14475 · TP 14612

03 Appareils respiratoires



TC TRANSPORTS CANADA

Appareils respiratoires autonomes (SCBA)

Marque **DX-Marine** Modèle **RHZK6-1 · RHZK6.8-1** Code **EB2501 · EB2511**

Appareils respiratoires autonomes à air comprimé pour la lutte contre l'incendie et l'intervention en atmosphère dangereuse. Ils conviennent aussi aux navires-citernes IBC et IGC.

Modèle	Code	Bouteille	Air	Matériau	Pression
RHZK6-1	EB2501	6 L	1 800 L	Acier allié	0–30 MPa
RHZK6.8-1	EB2511	6,8 L	2 040 L	Fibre de carbone	0–30 MPa



TC TRANSPORTS CANADA

Appareil respiratoire d'évacuation d'urgence (EEBD)

Marque **DX-Marine** Modèle **THDX-15** Code **EA2601 · EA2602**

Appareil d'évacuation d'urgence de 15 minutes, rangé dans son sac de transport, pour sortir rapidement d'un local enfumé.

Bouteille	3 L, acier allié
Pression de service	21 MPa
Pression de sortie	0,65 ± 0,2 MPa
Résistance respiratoire	< 600 Pa
Autonomie	≥ 15 min
Poids	≤ 7 kg

04 Lutte contre l'incendie



TC TRANSPORTS CANADA | SOLAS

Tenue de pompier

Marque **DX-Marine** Modèle **DXPC-1** Code **DXPC-1**

Tenue de protection complète pour les équipes d'intervention à bord : manteau et pantalon en fibre aramide, avec bandes réfléchissantes.

Composition	Manteau et pantalon
Matériau	Fibre aramide
Couleur	Orange, bandes réfléchissantes

NORMES DE RÉFÉRENCE

SOLAS 1974 et amendements · EN 469:2020

Équipement d'intervention complet

Équipez chaque membre de l'équipe d'incendie avec un seul fournisseur et une seule soumission.

DXPC-1	Tenue de pompier : manteau et pantalon en fibre aramide
RHZK6.8-1 · EB2511	SCBA, bouteille 6,8 L en fibre de carbone
RHZK6-1 · EB2501	SCBA, bouteille 6 L en acier allié
THDX-15 · EA2601	EEBD, 15 minutes d'autonomie

05 Aussi disponible

Fiches techniques et certificats sur demande.

Gilet de sauvetage enfant
YY5591C · EA2103

Approuvé Transports Canada. Pour traversiers et navires à passagers.

Gilet de sauvetage adulte
YYY-I · EA2102

Approuvé Transports Canada.

Combinaison d'immersion
YYF-I · EA2001

Approuvée Transports Canada.

Combinaisons de protection chimique

Pour les navires-citernes IBC et IGC.

Civières de sauvetage
AC4901 · AC4902 · AC4903 · AC4913

Civière Neil Robertson, civière panier et civières Paraguard.

06 Guide de sélection

Produits couramment requis à bord, à titre indicatif.

	Gilets	Combi-naisons	Bouées et feux	Feux de radeau	SCBA	EEBD	Tenue de pompier	Prot. chimique
Traversiers et navires à passagers	●	●	●	●	●	●	●	–
Navires de charge et vraquiers	●	●	●	●	●	●	●	–
Navires-citernes (IBC / IGC)	●	●	●	●	●	●	●	●
Remorqueurs et navires de servitude	●	●	●	●	○	○	○	–
Bateaux de pêche	●	●	●	●	–	–	–	–
Chantiers navals (armement)	●	●	●	●	●	●	●	●
Écoles et centres de formation	●	●	○	○	●	●	●	○

● Usage courant ○ Selon le navire. Les exigences exactes dépendent du type, de la taille et de la zone d'exploitation du navire, selon la réglementation de Transports Canada. Nous vous aidons à établir la liste à partir du devis de votre navire.

Demandez votre soumission

Envoyez-nous votre liste d'équipement, le devis de votre navire ou votre appel d'offres. Nous répondons avec prix, délai, certificats et fiches techniques.

☎ +1 581-475-0394

@ info@xpmarine.com

⌂ wolfocean.com

⚑ Québec, Canada

DOCUMENTS FOURNIS

- Certificats d'approbation
- Déclaration de conformité
- Fiches techniques
- Manuels d'utilisation
- Plans PDF, CAD et SketchUp
- Liste de colisage et facture

Wolf Ocean Safety & Rescue, la division LSA et FFE de XP Marine

Caractéristiques fournies par le fabricant, sous réserve de modification. Photos non contractuelles. Les certificats d'approbation de chaque modèle sont fournis sur demande. Prix sur demande.